

**Série 2, Micro-ondes encastrable, 59 x 38 cm, Acier inoxydable  
BEL653MS3**



**Accessoires intégrés**

1 x grille

- Un capteur permet de détecter la fin de la cuisson et d'éteindre automatiquement l'appareil
- **AutoPilot 8** : 8 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Display LED, rouge** : facile à utiliser, grâce à un contrôle de temps.
- La cuisson par convection produit des résultats semblables à ceux d'un four.
- **Disque du plateau tournant à distribution triple** – offre une distribution améliorée de l'énergie du micro-ondes pour assurer une cuisson plus uniforme.

**Données techniques**

Type de four à micro-ondes : Micro onde

Type de commandes : Electronique

Couleur de la façade : Inox

Dimensions du produit : 382 x 595 x 375 mm

Dimensions de la cavité : 205.0 x 310 x 334.0 mm

Longueur du cordon électrique : 130,0 cm

Poids net : 14,4 kg

Poids brut : 17,5 kg

Puissance maximum du micro-ondes : 800 W

Nombre de niveaux de puissance : 5

Plateau tournant : Oui

Matériau de la cavité : laqué

Ouverture de la porte : Touche

Minuterie : Oui

Accessoires inclus : 1 x grille

Coloris et finition : Inox

Hauteur appareil : 382 mm

Largeur appareil : 595 mm

Profondeur appareil : 375 mm

Puissance maximum du micro-ondes : 800 W

Puissance de raccordement : 1270 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-230 V

Fréquence : 50 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Couleur de la façade : Inox

Niche d'encastrement (in) : x x

Dimension du produit emballé : 17.32 x 17.32 x 26.77

Poids net : 32,000 lbs

Poids brut : 39,000 lbs

Accessoires inclus : 1 x grille



## **Série 2, Micro-ondes encastrable, 59 x 38 cm, Acier inoxydable BEL653MS3**

---

### **Design**

#### **Nettoyage**

- hydrolyse program

#### **Confort/Sécurité**

- Minuterie 60 min, arrêt automatique
- 8 Programmes automatiques
- Éclairage intérieur
- Ouverture latérale à gauche
- Commande DirectControl qui permet d'accéder rapidement à toutes les fonctions.

#### **L'environnement et la sécurité**


- Sécurité enfants
  - Coupure automatique du four Commut. à contact de la porte
- Indication d'état de chauffe du four.
- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Puissance totale de raccordement : 1.27 kW
- Commande mécanique.

#### **Dimensions:**

- Dimensions appareil (HxLxP): 382 x 595 x 375 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 380 mm - 382 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


**Série 2, Micro-ondes encastrable, 59 x 38 cm, Acier inoxydable  
BEL653MS3**

measurements in mm  
Installation of a 25 l microwave in a  
high cupboard



**A:** Overhang at top: 1 mm  
**B:** Overhang at bottom: 1 mm

measurements in mm



**A:** Back panel open